

Váš dopis zn.:

Zde dne:

Naše značka: SPU 390635/2022

Vyřizuje.: Ing. Miroslav Soukup

Tel.: 725 102 473

ID DS: z49per3

E-mail: m.soukup@spucr.cz

Datum: 19. 10. 2022

Státní pozemkový úřad

KPÚ pro Plzeňský kraj

Pobočka Klatovy

Bc. Milan Václavík, DiS.

Čapkova 127/IV.

339 01 Klatovy

Protokol o řešení žádosti na změnu BPEJ

Na základě požadavku ze dne 9. 6. 2022 bylo dne 20. 9. 2022 provedeno místní terénní šetření na zemědělském pozemku KN č. 1058 v k.ú. **Soustov** (626368) za účelem posouzení oprávněnosti požadavku vlastníka dotčeného pozemku na změnu BPEJ.

Při vlastním terénním šetření byla provedena rekognoskace zájmového území, základní pedologická šetření s použitím metrové sondovací tyče (7 půdních vpichů, Tab. 1) a posouzení půdních profilů.

Při stanovení kódů BPEJ bylo rovněž využito archivovaných materiálů Komplexního průzkumu zemědělských půd, aktuální mapy BPEJ (KLAT 6 - 3 a 6 - 4, měřítko 1 : 5000), informací z databáze LPIS, geologické mapy, mapy sklonitosti a expozice, DMR5G.

Výsledkem odborného pedologického průzkumu je určení následujících BPEJ:

7.26.01 - kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry, v rovině (do 3°), skeletovitost (do 25 %), hloubka půdy (> 60 cm), bez vlivu expozice;

7.26.11 - kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké, až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry, v mírném sklonu (3-7°), skeletovitost (do 25%), hloubka půdy (> 60 cm), S/V expozice;

5.48.11 - kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a pseudogleje modální na opukách, břidlicích permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasněmu, převážně jarnímu zamokření, v mírném sklonu (do 0 - 7°), skeletovitost (do 25 %), hloubka půdy (> 60 cm), V expozice;

7.48.11 - kambizemě oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a pseudogleje modální na opukách, břidlicích permokarbonu nebo flyši, středně těžké lehčí až středně těžké, bez skeletu až středně skeletovité, se sklonem k dočasněmu, převážně jarnímu zamokření, v mírném sklonu (do 0 - 7°), skeletovitost (do 25 %), hloubka půdy (> 60 cm), V expozice.

Tab. 1: Rozmístění vpichových sond

číslo sondy	S - JTSK	
	X	Y
1.	-841764,27	-1107823,28
2.	-841778,70	-1107892,56
3.	-841752,47	-1107933,70
4.	-841729,77	-1107991,10
5.	-841640,53	-1108020,82
6.	-841648,60	-1107956,59
7.	-841649,36	-1107904,36

Na základě provedeného terénního šetření bylo konstatováno, že požadavek vlastníka předmětného zemědělského pozemku v katastrálním území Soustov (626368) na provedení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek **je opodstatněný** a dále bude postupováno podle § 5 a § 6 vyhlášky č. 227/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Po dohodě zaměstnance OPS a Pobočky Klatovy KPÚ pro Plzeňský kraj byl určen celkový rozsah aktualizace BPEJ na části k.ú. Soustov (626368) a termín dodání návrhu změněné mapy BPEJ příslušné pobočce KPÚ.

Plošné vymezení aktualizovaných BPEJ je na přiloženém návrhu změněné mapy BPEJ, který se tímto předává k dalšímu řízení podle příslušné vyhlášky místně příslušnému KPÚ. Po vyhlášení platnosti změněné mapy se nově vymezené BPEJ zavedou do celostátní databáze BPEJ. Nová data v digitální podobě si můžete vyžádat na adrese: bpej@spucr.cz s uvedením předmětu e-mailu: "Poskytnutí dat BPEJ_aktualizace_na_části_kú_název k.ú._ kód k.ú.".

Zpracovatel: Ing. Miroslav Soukup

Příloha: Návrh změněné mapy BPEJ v měřítku 1 : 1 000

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3

(31)



Ing. Miroslav Soukup
oddělení půdní služby České Budějovice
Státní pozemkový úřad

7.26.01

7.26.01

7.48.11

11
1058

V chrástkách

5.48.11

5.48.11

7.26.11

7.26.14

99

⊕
1080

7.26.01	kód BPEJ
7.48.11	kód BPEJ - domapování
	linie BPEJ
	linie BPEJ - domapování
	hranice parcel
1058	parcelní číslo
Měřítko 1 : 1 000	